



DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

414441N 0013328E FREQ: 123.500
 ELEV 2356
 VAR: 1° E



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
13	810 x 40	810	-	-	-	Terreno compacto	No	No
31	810 x 40	810	-	-	-	Terreno compacto	No	No

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: N/D.
 Declinación magnética: 1° E.
 Cambio anual: 9,3' W
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

CONTACTO AD:

SUBADOS, S.L. E-mail: aerodromcalaf@gmail.com

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Calaf, 4 km al W.

HORARIO:

HJ.

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: ARO asignada: BARCELONA/Josep Tarradellas; Barcelona-EI Prat AD;
TEL: +34-932 983 797 / 798; E-mail: bcncecops@aena.es

TASAS:

N/D.

ALERTAS:

N/D.

OTROS:

N/D.

ALT, HGT & ELEV: FT
DIST: NM
BRG: MAG
OBST: AMSL

414441N 0013328E FREQ: 123.500
ELEV 2356
VAR: 1° E



6500 ft ALT ;
Limite superior FIZ AMPLIADA

TMA NW

- D** 127.700 MHz
- E** Monitor 127.700 MHz
- G** Monitor 127.700 MHz

FL075

810 M 31

TMA BARCELONA
ACC127.700

- C** FL145 - FL245
- D** MAX ALT VFR SECTOR - FL145
- G** 1000 ft AGL/AMSL - MAX ALT VFR SECTOR

5500 ft ALT

