


DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

423411N 0004340W FREQ: 123.500
 ELEV 2244

VAR 1°W (2011)



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
09	856 x 18	856	-	-	856	ASPH	-	Designadores, umbral y eje.
27	856 x 18	856	-	-	856	ASPH	-	Designadores, umbral y eje.
09 (*)	660 x 15	660	-	-	450	ASPH	-	No
27 (*)	660 x 15	660	-	-	660	ASPH	-	No

(*) Sin uso definido

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: N/D.
 Declinación magnética: 1° W (2011).
 Cambio anual: N/D.
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

CONTACTO AD:

TEL: +34-974 377 610 // +34-639 052 376; E-mail: info@fly-pyr.es; www.fly-pyr.es

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Santa Cilia, 1,5 km al SE.

HORARIO:

01MAR-28SEP: HJ; 01OCT-28FEB: HJ. (MON to FRI avisar TEL: +34-974 377 610; info@fly-pyr.es)

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: ARO asignada: Planes Vuelo Zaragoza: +34-976 712 331; FAX: +34-976 712 412.



Combustible: Sí, AVGAS 100LL y Gasolina 95.



Seguridad: Si.



Instalaciones para reparaciones: Organización de Mantenimiento clase M, Subparte F autorizada por AESA para veleros y motoveleros de los siguientes fabricantes: Glaser Dirks, Grob, Schempp-Hirth, Alexander Schleicher, Lak, Stemme, Centrair, Glasflugel, PZL y Rolladen Schneider. Taller autorizado para la realización de revisiones periódicas, extensiones de vida y reparaciones menores.



Información turística: Sí.



Hangares: Sí, 2 hangares con una superficie total de 1.600 m². Disponen de instalación eléctrica, iluminación artificial y agua corriente.



Transporte público: Taxi y alquiler de vehículos.

TASAS:

Aterrizaje: 6 € ACFT menor de 1.500 kg; 15 € ACFT mayor de 1.500 kg.

Parking exterior noche: 10 € ACFT menor de 1.500 kg; 12 € ACFT mayor de 1.500 kg.

Hangar noche: 26.60 € noche (sujeto a disponibilidad).

ALERTAS:

Línea de alta tensión paralela a la pista al N del AD, Atención al vuelo intensivo de la escuela de planeadores. Aves en las proximidades del AD (Buitres principalmente). Operaciones de Aerotow en AD. Con viento mayor a 10 KT, preste atención en corta final ya que podría encontrar descendencia.

OTROS:


Los tráficos de vuelo con motor, se realizarán al SUR del aeródromo. Los tráficos de vuelo sin motor, se realizarán al NORTE del aeródromo.

Aeronaves sin radio prohibidas. Si la velocidad del viento es menor a 4 KT, usar la RWY 27.

ALT, HGT & ELEV: FT
DIST: NM
BRG: MAG
OBST: AMSL

423411N 0004340E
FREQ: 123.500
ELEV 2244

Santa Cilia de Jaca
LECI



80 856 M
660 M
27

5092
F14
5900 ft AGL
SFC

1:200,000

0 2 4 8 Km
0 4 NM

