

AERÓDROMO DE LA CUESTA// LEDC

ENAIRe

MARZO 2024




1. LEDC AD

DIST: M
ALT, HGT & ELEV: FT
BRG: MAG
OBST: AMSL

383151N 0024957W
ELEV 2736
VAR 0° (2015)

FREQ: 122.800 MHz
SEVILLA ACC 132.675/133.350 MHz



2. DATOS DE LA PISTA

RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	LGT	SEÑALIZACIÓN
10	1942 x 23	1598	1598	1942	1942	ASPH	NO	Designadores, umbral, punto de espera, eje y faja lateral.
28	1942 x 23	1942	1942	1942	1598	ASPH	NO	Designadores, umbral, punto de espera, eje y faja lateral.

3. DATOS GEOGRÁFICOS

1	Ondulación Geoide	N/D
2	Temperatura de referencia	N/D
3	Declinación magnética	0° (2015).
4	Cambio anual	N/D
5	Rutas de rodaje normalizadas	N/D

4. DATOS DEL AERÓDROMO

1	Contacto aeródromo	Administrador del AD TEL: + 34-646 768 075; TEL AD: +34-926 359 109/ 56; Email: runway@fincalacuesta.com .
2	Ciudades más cercanas	Puebla del Príncipe (Ciudad Real) a 8 Km al NW.
3	Horario	SR -30 MIN TIL SS +30 MIN

5. SERVICIOS DEL AERÓDROMO

	AIS/ARO/OPV	ARO asignada: CÓRDOBA AD. TEL: +34-957 214 107/116; FAX: +34-957 214 133. Fuera del horario operativo de CÓRDOBA AD, la ARO asignada será la de SEVILLA AD: TEL: +34-954 449 202; FAX: +34-954 449 039.
	MET	HR AD. Estación Meteorológica del AD (QNH, viento, visibilidad, temperatura). Vía radio FREQ AD 122.800 MHz en APROX.
	Combustible	Si, PPR 48 HR. Empresa suministradora: MITRASA. TEL: +34-665 457 664. Email: samuels@mitrasa.com .
	Asistencia en tierra	Sí.
	Seguridad	Sí.
	Transporte público	Solicitud de taxi: Finca La Cuesta. TEL: +34-926 35 91 09. Solicitud alquiler de coche: Juan Carlos. TEL: +34-650 416 834 & TEL: +34-926 348 317. www.rentacarvaldepenas.com ; Email: valdepenasrentacar@gmail.com .

6. OTRA INFORMACIÓN

1	Alertas	Se necesita autorización previa para poder aterrizar en el aeródromo. Para solicitar dicha Autorización: ponerse en contacto: runway@fincalacuesta.com
2	Otros	<ul style="list-style-type: none"> - Servicio Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI): CAT 3. Vallado en todo el recinto - Frecuencia asignada por la SUBDIRECCIÓN GENERAL de S.G. DE PLANIFICACION Y GESTION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO (MINCOTUR): 122.800 MHz.

8. LEDC VAC TEXTO

ATERRIZAJES:

Procedimiento de aterrizaje

- Los pilotos deben esperar ser despejados sobre ANZAN a 7000 ft. Si en VFR las condiciones son aceptables, los pilotos deben solicitar al Sevilla ATC la cancelación del Plan de Vuelo IFR y proceder en VFR a LA CUESTA AD para aterrizar.
- Inmediatamente después de apagar todos los motores, el representante del AD cerrará el plan de vuelo llamando a Sevilla
TEL: +34-954 449 202 si el aterrizaje se realiza después de las 15:00 LT o a Córdoba TEL: +34-957 214 116 si el aterrizaje se realiza antes de las 15:00 LT.

NOTA: Este es el procedimiento habitual, debe ser adaptado en función del origen del vuelo.

DESPEGUES:

Procedimiento de despegue:

- 15 minutos antes del ETD, se debe hacer una llamada Sevilla ATC (TEL: +34-954 555 416) para confirmar el ETD y solicitar un código de transpondedor y un nivel de vuelo inicial.
- Esta llamada la realizará el representante del AD.
- En el aire, por encima de 6000 ft, el piloto debe contactar con Sevilla ATC (FREQ: 132.675 o 133.350 MHz) para recibir más instrucciones.