



DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

365219N 0053855W FREQ: 122.475
 ELEV 328
 VAR: N/D



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
06	560 x 18	-	-	-	-	ASPH	No	Designadores, umbral, umbral desplazado y eje.
24	560 x 18	-	-	-	-	ASPH	No	Designadores, umbral y eje.

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: N/D.
 Declinación magnética: N/D.
 Cambio anual: N/D.
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

CONTACTO AD:

TEL: +34-629 836 234; FAX: +34-956 231 721; E-mail: thuster@antiguaestacion.com

TEL: +34-609 579 768.

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Villamartín, 1,5 km al S.

HORARIO:

HJ.

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: ARO asignada: JEREZ AD. TEL: +34-956 150 106; E-mail: coordinadoresjerez@aena.es.



Hangares: Sí.

TASAS:

N/D.

ALERTAS:

N/D.

OTROS:

N/D.

ALT, HGT & ELEV: FT
DIST: NM
BRG: MAG
OBST: AMSL

TMA SEVILLA ÁREA 1
1000 ft AGL/AMSL ; Limite Superior CTR/FIZ - FL145

SEVILLA ACC TO MORÓN TWR

SECTOR C
SFC - 4000 ft AMSL

SECTOR B
SFC - FL080

TMA SEVILLA ÁREA 7A
1000 ft AGL - FL145

560 M
SFC - FL145

TMA SEVILLA
FL145 - FL245
1000 ft AGL/AMSL ; Limite superior FIZ - FL145

