


DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

414441N 0013328E
 ELEV 2356

FREQ: 123.500



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
13	810 x 40	810	-	-	-	Terreno compacto	No	No
31	810 x 40	810	-	-	-	Terreno compacto	No	No

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: N/D.
 Declinación magnética: 1° 26,87' E
 Cambio anual: 9,27' W
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

CONTACTO AD:

E-mail: aerodromcalaf@gmail.com

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Calaf, 4 km al W.

HORARIO:

HJ.

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: ARO asignada: Barcelona AD. TEL: +34-932 983 798; +34-932 983 791.

TASAS:

N/D.

ALERTAS:

N/D.

OTROS:

N/D.

ALT, HGT & ELEV: FT
DIST: NM
BRG: MAG
OBST: AMSL

414441N 0013328E FREQ: 123.500
ELEV 2356
VAR: N/D

6500 ft ALT ;
Limite superior FIZ AMPLIADA

TMA NW
G 127.700 MHz
E Monitor 127.700 MHz
D Monitor 127.700 MHz

FL075

810 M 31

TMA BARCELONA
ACC127.700
G FL145 - FL245
D MAX ALT VFR SECTOR - FL145
G 1000 ft AGL/AMSL - MAX ALT VFR SECTOR

5500 ft

