


DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

410620N 0025921W
 ELEV 3701

FREQ: 129.825
 130.500



RWY (MAG)	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
04	1235 x 18	1146	1146	1235	1235	ASPH	No	Designadores, umbral, umbral desplazado, eje de pista, borde y punto de espera.
22	1235 x 18	1235	1235	1235	1146	ASPH	No	Designadores, umbral, umbral desplazado, eje de pista, borde y punto de espera.

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: N/D.
 Declinación magnética: N/D.
 Cambio anual: N/D.
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

CONTACTO AD:

Nicolás López Molina TEL: +34- 925 286 710; Email: nicolasl@jccm.es

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Villares del Jadraque/Hiendelaencina (Guadalajara)

HORARIO:

N/D.

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: SANTANDER/ Seve Ballesteros-Santander AD. TEL: +34- 942 202 153. E-mail: ceopssdr@aena.es

TASAS:

N/D.

ALERTAS:

N/D.

OTROS: Actividades autorizadas: Lucha contra incendios.

410620N 0025921W FREQ: 129.825
ELEV 3701 130.500
VAR: N/D

Hendelaencina Las Minas
LEEN

ENAIRES
ABRIL 2021