


DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

400125N 0040410W
 ELEV 1739

FREQ: 129.975



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
05	315X30	290	315	315	225	Terreno natural	No	Designadores, umbral y umbral desplazado.
23	315X30	225	250	315	290	Terreno natural	No	Designadores, umbral y umbral desplazado.

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: 20° C.
 Declinación magnética: 2° W (2010).
 Cambio anual: N/D.
 Rutas de rodaje normalizadas: Sí.

CONTACTO AD:

Email: miguel@volarenavioneta.es; TEL: +34-670 921 481.

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Camarenilla a 500 m al S.

HORARIO:

HJ.

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: ARO asignada: MADRID/Cuatro Vientos AD. TEL: +34-913 210/922/923; FAX: +34-913 210 950.



Combustible: Sí, 95 autolocomoción.



Instalaciones para reparaciones: Sí, taller de mantenimiento.



Hangares: Sí.



Transporte: Sí.

TASAS:

No.

ALERTAS:

No.

OTROS:

Aula y cafetería.

ALT, HGT & ELEV: FT
DIST: NM
BRG: MAG
OBST: AMSL

400125N 0040410W
ELEV 1739
VAR: 2° W (2010)



TMAD-22
3000 ft AMSL

TMAD-23
4500 ft AMSL

LED55A
4000 ft ALT
1000 ft AGL

315 M
1015 - 33

TMA MADRID
C FL195 - FL245
A Limite inferior TMA - FL195
D Pasillos VFR

TMAD-16
5500 ft AMSL

LER43
5000 ft ALT
SFC

LED55B
6000 ft ALT
1000 ft AGL

H COR-COP TOLEDO

