


DIST: M  
 ALT, HGT & ELEV: FT  
 BRG: MAG  
 OBST: AMSL

414441N 0013328E  
 ELEV 2356

FREQ: 123.500



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
13	810 x 40	810	-	-	-	Terreno compacto	No	No
31	810 x 40	810	-	-	-	Terreno compacto	No	No

**DATOS GEOGRÁFICOS**

Ondulación Geoide: N/D.  
 Temperatura de referencia: N/D.  
 Declinación magnética: 1° 26,87' E  
 Cambio anual: 9,27' W  
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

**CONTACTO AD:**

TEL: +34-93 689 85 50.

**CIUDADES MÁS CERCANAS:**

Calaf, 4 km al W.

**HORARIO:**

HJ.

**SERVICIOS:**

**AIS/ARO/OPV:** ARO asignada: Barcelona AD. TEL: +34-932 983 798; +34-932 983 791.

**TASAS:**

N/D.

**ALERTAS:**


N/D.

**OTROS:**

N/D.

ALT, HGT & ELEV: FT  
DIST: NM  
BRG: MAG  
OBST: AMSL

414441N 0013328E    FREQ: 123.500  
ELEV 2356  
VAR: N/D



**TMA NW**  
G 127.700 MHz  
E Monitor 127.700 MHz  
D Monitor 127.700 MHz

**TMA BARCELONA**  
ACC127.700  
G FL145 - FL245  
D MAX ALT VFR SECTOR - FL145  
G 1000 ft AGL/AMSL - MAX ALT VFR SECTOR

- 2838
- 2841
- 2912
- 2808
- 2871
- 2958
- 2947
- 3029
- 2522
- 2871
- 2808
- 2845
- 3101
- 2747
- 3161
- 2894

