


DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

393320N 0031505W
 ELEV 2195

La Mancha
 LEMX

34



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
10	1215 x 15	-	-	-	-	Terreno compacto	No	Designadores.
28	1215 x 15	-	-	-	-	Terreno compacto	No	Designadores.

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: N/D.
 Declinación magnética: N/D.
 Cambio anual: N/D.
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

CONTACTO AD:

TEL: +34-679 783 652; www.clubclavileno.org

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Villa de Don Fabrique, 6 km al N. Villacañas. Quero a 6 km al S.

HORARIO:

N/D.

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: ARO asignada: Madrid/Cuatro Vientos AD. TEL: +34-913 210 923.



MET: N/D.



ATS: N/D.



Aduanas e inmigración: No.



Combustible: No.



Asistencia en tierra: No.



Seguridad: No.



Instalaciones para reparaciones: No.



Instalaciones médicas: No.



Banco: No.



Oficina postal: No.



Información turística: No.



Hangares: No.



Transporte público: No.

TASAS:

No.

ALERTAS:

N/D.

OTROS:

N/D.

ALT, HGT & ELEV: FT
DIST: NM
BRG: MAG
OBST: AMSL

F21A
500 ft AGL
SFC

Laguna del Altillo Grande

2824
2361

393320N 0031505W
ELEV 2195

La Mancha
LEMX

34

MARZO 2018

SIN DATOS

LED52B
9500 ft AMSL
1000 ft AGL

TMAD-19
9500 ft AMSL

TMAD-19B
3500 ft ALT - Límite superior ATZ

LED52C
9500 ft AMSL
6500 ft AMSL

Villacabras

2231

Laguna Larga

2244

La Villa de Don Fadrique

MADRID TMA
FL245 / FL195
FL195 / Límite inferior TMA(*)
Pasillos VFR

ENAIRES

La Puebla de Almoradiel

1215 M
10 28

2202

2227

Laguna del Tirez

Laguna de Taray

Río Gigüela

Laguna de Palomares

Laguna Mermejuela

Laguna de Peña Hueca

Laguna de Peña Hueca

Quero

2272

2237

Laguna Grande

F21B
1000 ft AGL
SFC

Laguna de los Carros

Laguna de Salicor

Laguna Chica

Laguna Grande

Laguna de Pajares

2228

Laguna de la Sal

2305

Las Lagunas

Villafranca de Los Caballeros

1:150.000

Laguna de las Yeguas

(*) En sector TMAD-19A; clase B (8000ft AMSL/FL150) y clase A (FL150/FL195).
En sector TMAD-19B; clase B (9500ft AMSL/FL150) y clase A (FL150/FL195).

