


DIST: M
 ALT, HGT & ELEV: FT
 BRG: MAG
 OBST: AMSL

413150N 0045530W FREQ: 123.500
 ELEV 2303



RWY	DIM	TORA	TODA	ASDA	LDA	RWY SFC	ILUMINACIÓN	SEÑALIZACIÓN
07	850 x 18	850	-	-	535	Asfalto	No	Designadores, umbral, faja lateral y eje.
25	850 x 18	850	-	-	535	Asfalto	No	Designadores, umbral, umbral desplazado, faja lateral y eje.

DATOS GEOGRÁFICOS

Ondulación Geoide: N/D.
 Temperatura de referencia: N/D.
 Declinación magnética: N/D.
 Cambio anual: N/D.
 Rutas de rodaje normalizadas: N/D.

CONTACTO AD:

TEL: +34-983 090 207 / +34-615 241 771; E-mail: matillagestion@gmail.com

CIUDADES MÁS CERCANAS:

Matilla de los Caños, 4 km al NW.

HORARIO:

HJ.

SERVICIOS:

AIS/ARO/OPV: ARO asignada: Valladolid AD. TEL: +34-983 415 403.



MET: N/D.



ATS: N/D.



Aduanas e Inmigración: No.



Combustible: Gasolina 95 octanos.



Asistencia en tierra: No.



Seguridad: No.



Instalaciones para reparaciones: Sí. Taller de mantenimiento para revisiones, reparaciones, construcción amateur.



Instalaciones médicas: No.



Banco: No.



Oficina Postal: No.



Información turística: No.



Hangares: Sí. Consultar disponibilidad con AD.



Transporte público: No.

TASAS:

N/D.

ALERTAS:

Consultar en la web (www.aerodromomatilla.com) días que permanecerá cerrada la RWY por competiciones. Se realizarán ejercicios de paracaidismo de manera periódica. Consultar web para procedimientos aplicables.

OTROS:


N/D.

ALT, HGT & ELEV: FT
DIST: NM
BRG: MAG
OBST: AMSL

413150N 0045530W FREQ: 123.500
ELEV 2303

Matilla de los Caños
LETC
44

MARZO 2018



FL100 / SFC TWRI22.200

3000 ft HGT (*) / SFC

850 M
10 / 25

LER71A
FL100
1000 ft AGL



(*) O hasta la elevación del techo de nubes, lo que resulte más bajo.

